#### документ подписан электронной подписью

Сертификат: 40245В33-0D20-4132-A142-E97В0А7228В6 Владелец: Нижник Галина Викторовна

## Мероприятие с

12.10.2023 16:12 (MCK)

# общественностью по вопросам профилактики «Аптечной наркомании»

22.09.2023 года проводилась информационная работа с родительской общественностью по вопросам профилактики «Аптечной наркомании» путем рассылки сообщений, буклетов в мессенджер телеграм.



Наркомания – тяжелейшее заболевание и смертельная вредная привычка.

Наркомания— это зависимость организма от тонизирующих, успокаивающих, одурманивающих, погружающих в обманчивые, сладостные видения веществ.

Что толкает подростков

### к употреблению ПАВ?

- -запреты родителей;
- -полный контроль со стороны родителей;
- -родители не учитывают мнение своих детей;
- -родители не общаются с детьми, ставят условия;
- -бесконтрольность; ребенок предоставлен самому себе;
- -нет доверия со стороны родителей детям, особенно в период переходного возраста.

«Аптечные наркотики» — это неофициальное, общеупотребимое название лекарственных препаратов с мощным обезболивающим или седативным эффектом, которые можно купить в аптеке, часто без рецепта, и которые могут быть использованы в немедицинских целях для достижения состояния одурманивания, сходного с наркотическим опьянением.

Аптечные препараты, содержащие в своем составе наркотические или сильнодействующие вещества, могут употребляться сами по себе, в сочетании с другими препаратами или веществами, а также использоваться в процессе приготовления других наркотиков (прекурсоры).

«Аптечные наркотики» обычно употребляют в больших дозах. Такое злоупотребление, как правило, приводит к сильной интоксикации организма, а также к психическим расстройствам, неврозам, неврастении, серьезному истощению организма. «Аптечные наркотики» способны вызывать эффекты привыкания, зависимости и синдрома отмены.

С целью достижения наркотического опьянения или одурманивания наркопотребителями используются медицинские препараты следующих групп: эфедринсодержащие, противосудорожные, миорелаксанты, обезболивающие, антидепрессанты, транквилизаторы, снотворные, антигистаминные, капли для глаз, сиропы от кашля.

# Наиболее распространенными причинами употребления наркотиков в молодежной среде являются:

- любопытство оно связано с желанием молодого человека узнать «А что почувствуешь, если попробуешь это?». Есть только один способ преодолеть эту опасность
- воспитать у подростка готовность в любой момент благоразумно сказать твердое «Нет!» любому эксперименту с наркотиками;
- психологическое давление, инстинкт подражания, влияние «моды». В молодежных группах, лидеры которых употребляют наркотики, эти вещества становятся главным элементом, дающим ощущение единства, отождествления себя со своей группой;
- невежество, связанное с отсутствием достоверной, объективной и доходчивой информации о природе и последствиях этой болезни. На уровне обыденных разговоров имеют место различные искажающие действительность слухи и мифы о наркотиках. Например, до сих пор распространено убеждение, что если контролировать прием наркотиков, они не представляют опасности; доверчивость. Известно, что наркоманы стараются всеми способами вовлечь в свой круг как можно больше новых людей. С этой целью, как уже отмечалось выше, они путем обмана, а иногда и с помощью насилия могут заставить молодого человека попробовать наркотик и постепенно вовлечь его в это занятие.